Profi - Reinigungsmittel | Industriequalität | |



PTFE SPRAY H1 400 ml

PENETRIERENDES SCHMIERMITTEL FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE





Transparent Nicht klebend Silikonfrei Von -50°C Bis+250°C



Tel.: +49 9225 956 39 66

Mobil: +49 160 935 98 201

E-Mail: info@rebaservice.de

ReBa Service GmbH Co.KG

Schillerstraße 9 - 95346 Stadtsteinach

ALLGEMEINE INFORMATION

Für die effiziente, längere und energiesparende Funktion allerbeweglichen Teile wie Förderbänder und -schienen

Elektropumpen, Kabel, Zahnräder, Ketten, Zahnradpumpen,

(Axial-JPlungerpumpen, (Wälz-)Lager, Hebevorrichtungen, Winden, Walzen, Wickelmaschinen, Mühlen, Teflonkettenbänder,

Verpackungsmaschinen, Grasmaschinen, Präzisionsinstrumente,Stanzmaschinen, Gelenkarme, Ventile, Kabelverschraubungen,Achsen, Wagenheber,

TECHNISCHE INFORMATION

Basis: pharmazeutisches Weißöl, PTFE und Additive.

Farbe: transparentes Weiß. Geruch: charakteristisch. Siedepunkt: +90°C - +150°C.

Dampfdruck bei +20°C: 8300 mPa. Wasserlöslichkeit: unlöslich. Relative Dichte bei + 20°C: 0,72. Haltbarkeit: 36 Monate, bei trockener und kühler Aufbewahrung.

Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

Vor Gebrauch gut schütteln. Auf sauberem Untergrund auftragen.





HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.





www.rebaservice.de